



NOME

SEQUENCIAL

INSCRIÇÃO

IDENTIDADE

TIPO DA PROVA

A

ASSINATURA

SALA

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO IFMA****Edital nº 02, de 16 de Outubro de 2018.****CADERNO DE QUESTÕES****TÉCNICO EM ENFERMAGEM****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES REFERENTES À PROVA OBJETIVA**

- Verifique se este caderno contém 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 05 de Noções de Informática, 05 de Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos.
- Ao receber a Folha de Respostas, verifique se o seu nome e número do documento de identificação estão corretos.
- A Prova Objetiva terá a duração total de 4 horas, esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas.
- O candidato somente poderá levar o seu caderno de questões da Prova Objetiva e deixar em definitivo a sala de realização das provas, nos últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o término das provas.
- Utilize caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Cada questão possui apenas uma alternativa correta.
- Mais de uma resposta assinalada para a mesma questão provoca a anulação dessa questão.
- Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local indicado.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas Folhas de Respostas e se retirar do local de aplicação simultaneamente.
- O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do dia subsequente ao de sua realização, no site oficial da Fundação Sôsândrade.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões **01**, **02** e **03**.

Abraço

Entrelaçar os braços,
misturar com as tuas
as minhas linhas das mãos,
ouvir a música ardente dos teus anseios, encostar
nossas almas, nossos olhos,
costurar nossas esperanças,
com o mesmo fio,
dividir os sonhos.

(Roseana Murray. *Rios da alegria*. São Paulo: Moderna, 2005, p. 22)

01**1258M1Q01**

Pelas ideias contidas no texto, pode-se afirmar que o abraço

- () favorece a aproximação entre as pessoas.
- () mistura os anseios da alma.
- () retira as esperanças de cada pessoa.
- () possibilita a realização de sonhos.

Assinalando com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas, a sequência correta é:

- a) V, F, V, F.
- b) V, F, F, F.
- c) V, V, V, V.
- d) F, F, F, F.
- e) V, F, F, V.

02**1258M1Q02**

Sobre as classes de palavras que estruturam o texto, é correto afirmar:

- a) “ardente”, “anseios” e “almas” são adjetivos.
- b) “braços”, “linhas” e “música” são substantivos.
- c) “teus”, “nossos” e “o” são pronomes.
- d) “misturar”, “ouvir” e “anseios” são verbos.
- e) “com”, “a” e “das” são preposições.

03**1258M1Q03**

No texto, predomina a conotação, contudo a denotação também se faz presente. Encontra-se a denotação em:

- a) “Entrelaçar os braços”
- b) “ouvir a música ardente dos teus anseios”
- c) “encostar nossas almas, nossos olhos”
- d) “misturar com as tuas as minhas linhas das mãos”
- e) “costurar nossas esperanças com o mesmo fio”

Para responder às questões **04**, **05**, **06** e **07** leia o texto a seguir.

Aventura: a ventura de viver

No passado, o sonho mais comum das pessoas era encontrar um tesouro enterrado em alguma praia distante. Sonhar faz parte da aventura humana de viver. Às vezes, a riqueza é o que leva o ser humano a sonhar. Mas, quase sempre, ela é apenas pretexto para dar início à própria aventura: o verdadeiro prazer de viver.

(Texto extraído de CEREJA, William Roberto. *Português: linguagens*. São Paulo: Atual, 2009, p.187)

04**1258M1Q04**

A leitura do texto permite a compreensão de que

- I. A vida é uma aventura humana.
- II. A riqueza é o motivo principal da aventura de viver.
- III. O sonho é a única aventura de viver.

É correto o que se afirma em

- a) II e III, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, apenas.
- e) I, II e III.

05**1258M1Q05**

A oração que possui o valor de um adjetivo está na seguinte alternativa:

- a) “Sonhar faz parte da aventura humana de viver.”
- b) “um tesouro enterrado em alguma praia distante.”
- c) “que leva o ser humano a sonhar”
- d) “Mas, quase sempre, ela é apenas pretexto”
- e) “o verdadeiro prazer de viver.”

06**1258M1Q06**

Em “Às vezes, a riqueza é o / que leva o ser humano a sonhar”, temos:

- a) Um pronome demonstrativo antecedendo uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- b) Um pronome oblíquo antecedendo uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- c) Um pronome demonstrativo antecedendo uma oração subordinada substantiva subjetiva.
- d) Um artigo antecedendo uma oração subordinada adverbial causal.
- e) Um artigo antecedendo uma oração subordinada substantiva predicativa.

07**1258M1Q07**

Seja o seguinte período extraído do texto:

“No passado, o **sonho** mais comum das pessoas era encontrar um **tesouro** enterrado em alguma praia distante.”

Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos destacados.

- a) Objeto direto e núcleo do predicativo do objeto.
- b) Núcleo do sujeito e sujeito.
- c) Objeto direto e objeto direto.
- d) Sujeito e predicativo do sujeito.
- e) Núcleo do sujeito e núcleo do objeto direto.

Leia atentamente o texto a seguir, para responder às questões **08**, **09** e **10**.

O sono é tão importante para a qualidade de vida das pessoas quanto a prática de atividade física. Dormir seis horas por noite é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, você não deve escolher entre um e outro, mas conciliar os dois. Por que não tirar minutos de outras tarefas de seu dia, e não de seu sono, para encaixar a prática de exercícios físicos? Que tal passar menos tempo em frente à TV ou ao computador e aproveitar para fazer caminhadas, corridas, passeios de bicicleta ou frequentar alguma academia?

A prática de exercícios físicos pode render saúde, disposição e vigor físico para ajudar a conciliar as atividades do dia a dia.

(Época, 05 out. 2015, p.94)

08**1258M1Q08**

A classe a que pertence a palavra destacada está, corretamente, indicada em:

- a) “A prática de exercícios **físicos** pode render saúde, disposição e vigor físico” (Advérbio)
- b) “O sono é tão **importante** para a qualidade de vida das pessoas” (Substantivo)
- c) “Que tal passar **menos** tempo em frente à TV ou ao computador” (Adjetivo)
- d) “Por que não tirar minutos de **outras** tarefas de seu dia” (Pronome)
- e) “Portanto, você não deve escolher **entre** um e outro, mas conciliar os dois.” (Verbo)

RASCUNHO**09****1258M1Q09**

As palavras abaixo foram retiradas do texto. Analise-as e assinale a alternativa que contém apenas as acentuadas, graficamente, pela mesma regra.

- a) física; saúde.
- b) exercícios; você.
- c) prática; mínimo.
- d) físicos; você.
- e) você; saúde.

10**1258M1Q10**

Em “Portanto, você não deve escolher entre um e outro, mas conciliar os dois.”, a concordância verbal no período foi estabelecida com

- I. o sujeito da oração a que o verbo pertence.
- II. a pessoa que está inscrita no pronome “você”.
- III. os termos que se encontram depois do verbo.
- IV. a expressão “os dois”.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II, III e IV.

RASCUNHO

MATEMÁTICA**11****1258M1Q11**

Sejam **C1**, **C2** e **C3** três copos de vidro idênticos. **C1** cheio de azeite pesa 327 g; **C2** cheio de vinagre pesa 271 g. Se, em **C3** colocarmos metade do conteúdo de **C1** e metade do conteúdo de **C2**, o peso total de **C3** será:

- a) 260 g
- b) 299 g
- c) 302 g
- d) 278 g
- e) 266 g

12**1258M1Q12**

O numeral 47290**A**96, em que **A** é o algarismo das centenas simples, representa um número divisível por 4. Nessas condições, quantos são os possíveis valores de **A** em nosso Sistema de Numeração Decimal?

- a) 7
- b) 8
- c) 10
- d) 5
- e) 3

13**1258M1Q13**

A média do conjunto de números a, b, c, d, e, f, g, 8, i, j, k, l, m, n, p é 88. Se desse conjunto retirarmos o "8" e, em seu lugar, colocarmos "16", a média do novo conjunto de números passará a ser, aproximadamente,

- a) 88,53
- b) 88,88
- c) 176,00
- d) 166,00
- e) 88,16

RASCUNHO**14****1258M1Q14**

Uma primeira sequência é tal que cada termo é igual a seis vezes a sua ordem menos 5. Uma segunda sequência é tal que cada termo é quatro vezes sua ordem menos 1. Uma terceira sequência é tal que cada termo é a soma dos dois termos correspondentes nas duas primeiras sequências. O primeiro termo da primeira sequência é 1. O segundo termo da segunda sequência é 7. O centésimo termo da terceira sequência será:

- a) 1102
- b) 1006
- c) 1009
- d) 902
- e) 994

15**1258M1Q15**

Em uma equação de coeficientes reais da forma $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$, a soma das raízes é dada por $-\frac{b}{a}$ e o produto das raízes é $\frac{c}{a}$.

Em uma equação dessas, com coeficientes inteiros, o quadrado da soma das raízes é 25 e o produto dos quadrados das raízes é 36. Nessa equação, sendo **S** o valor da soma dos coeficientes, $S = a + b + c$, analise os itens seguintes.

- I. Se **a** for ímpar, **S** será ímpar.
- II. **S** e **a** têm o mesmo sinal.
- III. **S** é par.
- IV. Nas condições apresentadas, qualquer que seja **a**, **S** será múltiplo comum de 5 e 6.
- V. **S** é múltiplo de 30.

É correto o que se afirma apenas em:

- a) I, II e IV.
- b) III.
- c) IV.
- d) IV e V.
- e) II e III.

16**1258M1Q16**

Um comerciante adquiriu dois fardos de algodão por um mesmo preço, mas os vendeu em diferentes negociações. O primeiro fardo, vendeu-o com prejuízo de $\frac{1}{5}$; o segundo, vendeu-o com lucro de $\frac{2}{3}$, por R\$ 31,20 a mais do que vendeu o primeiro.

No total, as operações resultaram em

- a) lucro de R\$ 16,80.
- b) lucro de R\$ 18,20.
- c) lucro de R\$ 15,00.
- d) prejuízo de R\$ 18,60.
- e) prejuízo de R\$ 12,80.

17**1258M1Q17**

Análise as assertivas abaixo e classifique-as em **V** (verdadeira) ou **F** (falsa).

- () Depois de ordenados os valores, de modo crescente ou decrescente, a mediana sempre corresponderá ao elemento da amostra que ocupa a posição central entre os valores.
- () A moda é uma medida de posição que pode ser definida como o intervalo de classe com maior frequência, quando se trabalha com dados contínuos.
- () Como medida de localização, a média é mais robusta, e por isso mais utilizada do que a mediana, haja vista não ser a média tão sensível aos dados da amostra.
- () Pode-se definir a moda como sendo o valor que surge com mais frequência em uma série, enquanto a mediana, para a mesma série, representa o intervalo de classe com maior frequência.
- () Se em uma distribuição de dados for enviesada para a esquerda, a média tenderá a ser inferior à mediana.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, V, F.
- b) V, V, F, F, V.
- c) F, V, V, F, F.
- d) F, V, F, F, V.
- e) F, F, F, V, V.

18**1258M1Q18**

Amadeu, Faustino e Camargo são três inseparáveis amigos que flertam com uma mesma garota: a bela Clara.

Reunidos após o baile da escola, um por vez, cada amigo afirmou aos demais o seguinte:

Camargo: eu dancei com Clara ou Faustino dançou com Clara no baile.

Amadeu: eu dancei com Clara ou Camargo dançou com Clara no baile.

Faustino: se Camargo não dançou com Clara no baile, então eu dancei com ela.

Admitindo que apenas uma dentre as afirmações é verdadeira, então é de se concluir que

- a) Camargo e Faustino dançaram com Clara no baile.
- b) Camargo dançou com Clara no baile.
- c) nenhum deles conseguiu dançar com Clara no baile.
- d) Amadeu e Faustino dançaram com Clara no baile.
- e) Amadeu dançou com Clara no baile.

19**1258M1Q19**

No sítio de Humberto, há uma enorme caixa d'água em formato de cubo, a qual chama a atenção de todos os amigos que o visitam. Outro dia, Carlos, seu amigo, exclamou: "Humberto, aposto que essa caixa comporta mais de 20 mil litros d'água". A fim de testar os conhecimentos matemáticos de Carlos, sorridente, Humberto respondeu apenas: "Se queres apostar, a medida da distância entre os centros de duas faces adjacentes dessa caixa é de $1,5\sqrt{2}$ metros. Tu que sabes!".

Após cálculos rápidos que fez de cabeça, Carlos chegou à conclusão de que, se tivesse apostado, teria

- a) perdido, pois a caixa comporta 15,5 mil litros d'água.
- b) perdido, pois a caixa comporta 18 mil litros d'água.
- c) ganhado, pois a caixa comporta 27 mil litros d'água.
- d) empatado, pois a caixa comporta exatos 20 mil litros d'água.
- e) ganhado, pois a caixa comporta 21 mil litros d'água.

20**1258M1Q20**

Romântico, mas muito tímido, Roberto não sabe o que dizer para Conceição, pois as palavras lhe fogem à boca. Outro dia, quando sentados próximos, no recreio da escola, Roberto viu chegar uma colega de Conceição com um baralho e um blá...blá...blá de adivinhações. Naquele momento, Roberto pensou: se pudesse, daria o baralho para Conceição retirar uma carta ao acaso e depois mostrá-la para mim; se a carta retirada fosse uma Rainha, eu diria para ela "Você é exatamente isso, a Rainha da minha vida"; se fosse um Rei, eu diria "De nada valeria ser isso, um Rei, se você não fosse a minha Rainha". Introvertido demais e sem crer na sorte, desistiu! Afinal um baralho tem 52 cartas.

Se Roberto tivesse levado seu plano a cabo, suas probabilidades de sucesso seriam

- a) não superiores a 12%.
- b) não superiores a 8%.
- c) maiores que 16% e menores que 18%.
- d) pouco superiores a 15%.
- e) pouco superiores a 18%.

RASCUNHO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**21****1258M1Q21**

Nos editores de texto MS Word 2016 e LibreOffice Writer 6.0 (versões em língua portuguesa), ao serem pressionadas as teclas de atalho CTRL + HOME pretende-se executar o comando:

- a) Selecionar o texto do cursor até o início da linha.
- b) Mover o cursor para o início do documento.
- c) Exibir a página anterior do documento.
- d) Habilitar a edição de cabeçalho e rodapé.
- e) Visualizar documento em tela cheia.

22**1258M1Q22**

Assinale a alternativa em que todos os itens são exemplos de serviços de computação em nuvem.

- a) DropBox, Skype, Microsoft Azure e Cortana.
- b) WhatsApp, iCloud, MS Office e Gmail.
- c) Google Docs, OneDrive, DropBox e iCloud.
- d) Google Drive, iTunes, Wikipédia e Outlook.
- e) WhatsApp, Media Player, Google Docs e Skype.

23**1258M1Q23**

Dispositivo de armazenamento permanente de dados de um computador, onde estão salvos os arquivos e informações do sistema operacional. Internamente, possui um braço e uma cabeça de gravação que permitem ler e escrever dados em um disco. O seu funcionamento baseia-se no eletromagnetismo. O texto acima se refere ao dispositivo:

- a) CD
- b) SSD
- c) RAM
- d) HD
- e) DVD

RASCUNHO**24****1258M1Q24**

Com relação ao IMAP, analise as seguintes afirmações.

- I. É o protocolo padrão para envio de e-mails na internet.
- II. Partilha funcionalidades semelhantes ao do POP3, contudo com mais recursos.
- III. É um protocolo que realiza criptografia e pode ser combinado com outros protocolos como HTTP, FTP etc.

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

25**1258M1Q25**

O backup é um procedimento que tem como objetivo manter em segurança uma cópia dos dados que são importantes para um usuário ou para uma organização. Geralmente esses dados são compactados e, às vezes, até criptografados. Nesse contexto, caso os dados do backup tenham que ser utilizados por qualquer motivo, deve-se dar início ao procedimento chamado de

- a) Deciframento.
- b) Sincronização.
- c) Reinstalação.
- d) Downgrade.
- e) Recuperação.

RASCUNHO

LEGISLAÇÃO**26****1258M1Q26**

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, é

- a) reversão.
- b) reintegração.
- c) readaptação.
- d) recondução.
- e) promoção.

27**1258M1Q27**

Ao tratar das disposições preliminares, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União estabelece que o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional de um ente da Administração Pública, as quais devem ser cometidas a um servidor, denomina-se

- a) emprego público.
- b) cargo efetivo.
- c) função pública.
- d) função efetiva.
- e) cargo público.

28**1258M1Q28**

Conforme disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, em seu artigo 35, a dispensa de função de confiança se dá

- a) de ofício, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou a pedido do próprio servidor.
- b) a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor.
- c) de ofício, quando, tendo tomado posse, o servidor não entre no exercício da função no prazo estabelecido.
- d) mediante exoneração ou demissão, a pedido do próprio servidor.
- e) por meio de termo escrito, de ofício, no caso de não adaptação, ou a pedido do servidor, em caso de exoneração.

RASCUNHO**29****1258M1Q29**

No tocante ao tratamento das informações pessoais, a Lei nº 12.527/2011 estabelece que

- a) deve-se observar o critério de transparência, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e às garantias individuais.
- b) terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo mínimo de 20 anos, a contar da sua data de produção.
- c) terão autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros somente em face de consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
- d) terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 50 anos, a contar da sua data de produção.
- e) terão seu acesso livre, permanecendo sua divulgação por terceiros restrita à aceitação e consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

30**1258M1Q30**

Nos termos do artigo 97 da Lei nº 8.112/1990, constitui-se em direito do servidor, sem qualquer prejuízo, ausentar-se do serviço

- a) por até três dias em caso de alistamento ou recadastramento eleitoral.
- b) por cinco dias úteis em razão do falecimento de cônjuge.
- c) por oito dias consecutivos em razão de falecimento da madrasta ou padrasto.
- d) por dois dias, quando comprovada a necessidade de comparecer a junta médica oficial.
- e) por um dia útil para doação de sangue e para recadastramento eleitoral e alistamento militar.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**31****1258E0Q31**

A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.

Baseado no código de ética dos profissionais de enfermagem, Resolução COFEN nº 564/2017, assinale alternativa que apresenta um direito do profissional:

- a) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- b) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
- c) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- d) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
- e) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.

32**1258E0Q32**

A vacina Tetraviral, introduzida recentemente no Calendário Nacional de Vacinação, é indicada para imunização ativa de crianças a partir de _____ de idade, e protege contra sarampo, caxumba, rubéola e _____.

A alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima é:

- a) 15 meses / varicela.
- b) 12 meses / hepatite.
- c) 06 meses / influenza.
- d) 09 meses / catapora.
- e) 04 anos / meningite.

RASCUNHO**33****1258E0Q33**

Um acidente automobilístico entre uma moto e ônibus, ocorreu na Avenida dos Holandeses, envolvendo dois jovens. Foi acionado o SAMU para prestar o atendimento.

Baseado nos princípios fundamentais no atendimento pré-hospitalar, a intervenção correta em relação à segurança é:

- a) Analisar o local do acidente, avaliar a responsabilidade, observar expansibilidade torácica e checar pulso carotídeo.
- b) Tratar a queixa da vítima, instalar oximetria de pulso, inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, olhos, pupilas, nariz e boca.
- c) Afastar o risco da vítima ou a vítima do risco através da hidratação venosa e liberação das vias aéreas.
- d) Proteger a vítima de curiosos, impedindo que tentem movê-la de forma errada.
- e) Fazer isolamento e controle de trânsito: utilizando cordas ou fitas de isolamento, sinalizando o trânsito para evitar acidente em cadeia, desligar o cabo da bateria do automóvel, bem como calçar as rodas.

34**1258E0Q34**

A Central de Material Esterilizado (CME) é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado para descontaminá-lo, prepará-los e esterilizá-los, bem como, preparar e esterilizar as roupas limpas e oriundas da lavanderia e armazenar esses artigos para futura distribuição.

De acordo com a ANVISA, RDC nº 15/2012, a prestação de serviços de apoio técnico desta unidade, tem várias atividades, distribuídas nos seguintes ambientes:

- a) Recepção, área de lavagem e descontaminação, área de preparo de materiais, área para esterilização física e química, sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados.
- b) Área de lavagem e descontaminação, preparo de materiais, esterilização e área de armazenagem.
- c) Área de lavagem e descontaminação, preparo de materiais, empacotamento e esterilização.
- d) Área para recepção e limpeza, área de preparo e esterilização, sala de desinfecção química, área de monitoramento do processo de esterilização e área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados.
- e) Área de lavagem e descontaminação, preparo de materiais, esterilização e área de armazenagem e recepção de materiais e roupas contaminados.

35**1258E0Q35**

A paciente T.A.B, 56 anos, com diagnóstico de Diabetes Mellitus recebeu prescrição médica de 30 UI de insulina regular. A Instituição tem seringa de 1 ml graduada em 40 UI e insulina 40 UI/ml. Quantos ml deverão ser aspirados?

- a) 0,70
- b) 0,75
- c) 0,65
- d) 0,80
- e) 0,50

36**1258E0Q36**

A Hanseníase ainda se constitui em um problema de saúde pública que exige uma vigilância resolutiva. Seu tratamento é realizado através da Poliquimioterapia, de acordo com a classificação operacional do paciente. A classificação operacional do caso de Hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas, sendo que a forma multibacilar apresenta

- a) mais de sete lesões de pele.
- b) até cinco lesões de pele.
- c) mais de cinco lesões de pele.
- d) mais de seis lesões de pele.
- e) até sete lesões de pele.

37**1258E0Q37**

A _____ se caracteriza por elevação acentuada da pressão arterial (PA) com comprometimento e deterioração rápida de função de órgãos-alvos e risco imediato de vida. É uma condição que requer redução gradual dos níveis pressóricos, sendo o tempo medido em minutos até algumas horas. Geralmente, requer uso de drogas parenterais e observação em unidade de terapia intensiva.

A alternativa que preenche, correta e respectivamente, a lacuna acima é:

- a) Crise hipertensiva com risco de vida.
- b) Urgência hipertensiva.
- c) Crise hipertensiva grave.
- d) Crise hipertensiva severa.
- e) Emergência hipertensiva.

RASCUNHO**38****1258E0Q38**

A prática da doação de sangue nas escolas vem sendo divulgada e realizada a cada ano em alguns campi do Instituto Federal do Maranhão. Jovens a partir de 16 anos, que atendem as exigências da doação, podem realizar sua primeira doação com o consentimento dos pais. Neste contexto, conhecer o tipo sanguíneo é de suma importância para evitar reações transfusionais. Em relação ao sistema ABO e à transfusão de hemácias, assinale a alternativa correta.

- a) O grupo B não pode receber hemácias do grupo A e O.
- b) Um tipo sanguíneo O pode doar para grupos AB, A, B e O.
- c) O grupo A pode receber hemácias do grupo AB e O.
- d) O grupo AB pode doar para os grupos A, B e AB.
- e) O grupo O pode receber do grupo AB e A.

39**1258E0Q39**

O preparo para atender o recém-nascido na sala de parto inclui realização de anamnese materna, disponibilidade de material e presença de equipe treinada. Assim, o método utilizado para avaliar o estado de saúde do recém-nascido na sala de parto denomina-se:

- a) Gráfico de crescimento.
- b) Escala de Glasgow.
- c) Teste do pezinho.
- d) Escore de Apgar.
- e) Índice ponderal.

40**1258E0Q40**

Quanto à competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), regida pela Lei nº 8.080/90, analise os seguintes itens.

- I. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- II. Participação da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
- III. Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e ações de saúde.
- IV. Executar serviços: vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e de saúde do trabalhador.

São competências da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) I e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

41**1258E0Q41**

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe, especialmente,

- a) prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- b) participar da programação da assistência de Enfermagem.
- c) realizar a consulta de Enfermagem.
- d) prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- e) realizar planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

42**1258E0Q42**

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. O número de Agente Comunitário de Saúde – ACS, por equipe, deverá ser definido de acordo com:

- a) Critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos.
- b) Base populacional, saúde da população e vulnerabilidade social.
- c) Saúde da população, critérios demográficos e base populacional.
- d) Critérios demográficos, epidemiológicos, número de habitantes e vulnerabilidade social, de acordo com a definição local.
- e) Base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local.

RASCUNHO**43****1258E0Q43**

As infecções hospitalares são as mais frequentes e importantes complicações ocorridas em pacientes hospitalizados. No Brasil, estima-se que 5% a 15% dos pacientes internados contraem alguma infecção hospitalar. A epidemiologia e a prática do controle das infecções hospitalares são disciplinas dinâmicas que estão sofrendo evolução constante. Considerando essas informações, é correto afirmar:

- a) As mãos devem ser lavadas imediatamente antes de cada contato direto com o paciente e após qualquer atividade ou contato que potencialmente resulte em nova contaminação.
- b) Todo profissional de saúde que sofrer uma exposição com material contaminado com sangue ou secreção deve procurar imediatamente o serviço de saúde ocupacional ou a comissão de controle de infecção hospitalar, para orientação sobre vacinação e quimioprofilaxia. Nesse caso, as agulhas devem ser reencapadas e guardadas.
- c) Agulhas e outros materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes próprios com paredes rígidas e impermeáveis ou em sacos de lixo branco.
- d) O uso do álcool gel substitui a lavagem das mãos, quando estas estão visivelmente sujas.
- e) O risco de transmissão de patógenos por meio de um único acidente ocupacional com perfurocortantes contaminado com sangue é de 33,3% para o vírus da hepatite C, 3,3% para o vírus da hepatite B e 0,31% para o vírus da imunodeficiência humana.

RASCUNHO

44**1258E0Q44**

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica (acomete todo o organismo), que evolui de forma crônica e que tem períodos sintomáticos e períodos de latência (sem manifestações). Pode comprometer múltiplos órgãos (pele, olhos, ossos, sistema cardiovascular, sistema nervoso).

De acordo com características de sua evolução, a sífilis é classificada em Primária, Secundária, Latente Terciária ou Tardia e Sífilis Congênita. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) Sífilis Primária: é caracterizada pela disseminação dos treponemas pelo organismo e ocorre de 4 a 8 semanas do aparecimento do cancro. As manifestações nesta fase são essencialmente dermatológicas, e as reações sorológicas continuam positivas.
- b) Sífilis Latente: ocorre pela infecção do feto pelo Treponema por via transplacentária, a partir do quarto mês de gestação. As manifestações da doença, na maioria dos casos, estão presentes já nos primeiros dias de vida e podem assumir formas graves da doença, inclusive podendo levar o óbito da criança.
- c) Sífilis Congênita: nesta fase, não existem manifestações visíveis na criança, mas as reações sorológicas continuam positivas.
- d) Sífilis Adquirida Tardia: a sífilis é considerada tardia após o primeiro ano de evolução em pacientes não tratados ou inadequadamente tratados. Apresenta-se após um período variável de latência sob a forma cutânea, óssea, cardiovascular, nervosa etc. As reações sorológicas continuam positivas, também, nesta fase.
- e) Sífilis Secundária: trata-se de uma lesão ulcerada (cancro), não dolorosa (ou pouco dolorosa), em geral única, com base endurecida, lisa, brilhante, com presença de secreção serosa escassa e que pode ocorrer nos grandes lábios, vagina, clitóris, períneo e colo do útero na mulher e na glândula e prepúcio no homem pode, também, ser encontrada a adenopatia inguinal que, em geral passa despercebida.

RASCUNHO**45****1258E0Q45**

Rede de Atenção Psicossocial é uma rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimento ou transtornos mentais e com demandas decorrentes do consumo de álcool, crack e outras drogas. Considerando os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), marque a opção correta.

- a) CAPS I: atende pessoas com sofrimento e/ou transtorno mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de 70.000 habitantes.
- b) CAPS II: atende pessoas com sofrimento e/ou transtorno mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de 20.000 habitantes.
- c) CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com, no máximo, 12 leitos para observação e monitoramento e funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes.
- d) CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário; indicado para municípios ou regiões com população acima de 70.000 habitantes.
- e) CAPS II: atende pessoas com sofrimento e/ou transtorno mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de 70.000 habitantes.

RASCUNHO

46**1258E0Q46**

O coração é um músculo oco que bombeia o sangue do corpo humano. Cada metade desse órgão é dividida em duas cavidades: a superior, o átrio, recolhe o sangue que chega; a inferior, o ventrículo, dá ao sangue o impulso necessário para efetuar, conforme o caso, a circulação geral ou pulmonar. Baseado nessas informações e nos conhecimentos adquiridos em anatomia, as válvulas atrioventriculares são:

- a) Aórtica e pulmonar.
- b) Mitral e tricúspide.
- c) Aórtica e mitral.
- d) Tricúspide e aórtica.
- e) Aórtica e circunflexa.

47**1258E0Q47**

Curativo é todo material colocado diretamente sobre uma lesão a fim de prevenir uma contaminação, facilitar a cicatrização e promover hemostasia. O curativo é feito de acordo com as características da lesão. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- a) Com irrigação: nos ferimentos com grande quantidade de exsudato. Coloca-se dreno (Penrose, Kehr), tubos, cateteres ou bolsas de colostomia.
- b) Com drenagem: nos ferimentos com infecção dentro da cavidade ou fístula, com indicação de irrigação com soluções salinas ou antisséptico. A irrigação é feita com seringa.
- c) Aberto: curativo em feridas sem infecção, que após o tratamento permanece aberto.
- d) Oclusivo: é usado para estancar hemorragia ou vedar bem uma incisão.
- e) Compressivo: curativo que após a limpeza da ferida e aplicação do medicamento é fechado ou ocluído com gaze ou atadura.

RASCUNHO

48**1258E0Q48**

Um homem de 39 anos apresenta comprometimento pulmonar, dor torácica e tosse produtiva, tendo como diagnóstico a tuberculose, que é uma doença

- I. transmitida pelo contato direto com pessoa infectada pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- II. com período de incubação que pode variar de 4 a 12 semanas.
- III. de notificação compulsória nacional.
- IV. viral, transmitida por secreções respiratórias.

Está correto o que se afirma apenas em:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

49**1258E0Q49**

A Assistência de Enfermagem em Unidade Cirúrgica envolve os cuidados no pré, trans e pós-operatório. Com base, nessas informações, marque a alternativa correta:

- a) Pré-operatório: abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica.
- b) O pré-operatório mediato corresponde às vinte e quatro horas que antecedem a operação.
- c) O pré-operatório imediato tem início no momento em que o paciente recebe a indicação da operação e se estende até sua entrada no Centro Cirúrgico.
- d) Pós-operatório imediato: período após as vinte e quatro horas que se sucedem ao ato cirúrgico.
- e) Pós-operatório mediato: período de vinte e quatro horas que se inicia com o término do ato cirúrgico.

50**1258E0Q50**

A parada cardíaca é a cessação dos batimentos cardíacos decorrente de distúrbios do ritmo cardíaco, trauma direto no coração e drogas. As condutas gerais são: compressões torácicas, liberação das vias aéreas, ventilação e desfibrilação. Na ventilação do adulto com via aérea avançada, mantém-se a seguinte sequência:

- a) 14 ventilações por minuto ou uma ventilação a cada 3 ou 4 segundos.
- b) 12 a 20 ventilações por minuto ou uma ventilação a cada 3 ou 5 segundos.
- c) 15 ventilações por minuto ou uma ventilação a cada 4 segundos.
- d) 10 ventilações por minuto ou uma ventilação a cada 6 segundos.
- e) 13 ventilações por minuto ou uma ventilação a cada 6 ou 8 segundos.